

## Mini Converter SDI to HDMI 4K



Le Mini Converter SDI to HDMI 4K a été conçu pour vous permettre de convertir des sources vidéo SD, HD, 3G et 6G-SDI en signal HDMI aux formats vidéo SD, HD et Ultra HD. Il vous permet également d'isoler l'audio du signal SDI et de l'acheminer en audio analogique symétrique, AES/EBU ou HDMI. De plus, il comprend la fonction Instant Lock sur la sortie HDMI. Ce Mini Converter offre la possibilité d'utiliser des téléviseurs Ultra HD grand écran et des projecteurs pour votre monitoring broadcast ! Le down-convertisseur intégré permet également de faire du monitoring Ultra HD sur des téléviseurs HD !

€249

### Connexions

#### Entrées vidéo SDI

1 x SD, HD ou 6G-SDI. 1 x entrée ALT SDI offrant une commutation automatique en cas de dysfonctionnement de l'entrée principale.

#### Sorties vidéo SDI

1 x sortie vidéo en boucle SDI.

#### Sorties vidéo HDMI

Sortie HDMI de type A.

#### Sorties audio analogique

2 canaux audio analogiques symétriques.

#### Sorties audio numériques

2 canaux audio numériques AES/EBU

#### Entrée redondante SDI

Commute automatiquement lors d'une perte du signal SDI principal.

#### Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

#### Mises à jour et configuration

USB

#### Resynchronisation

Oui



### Normes

#### Standards vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

#### Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081

#### Espace colorimétrique SDI

YUV et RVB

#### Commutation automatique SDI

Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

---

### Standards vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,  
1080p59.94, 1080p60  
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,  
1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

### Standards vidéo 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p  
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI  
25PsF

### Standards vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30

### Standards vidéo 4K

4K DCI 24p

### Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI commutent  
entre la définition standard, la haute  
définition 3G-SDI de niveau B et la 6G-  
SDI.

### Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

### Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de  
normes de télévision de 48 kHz et 24  
bits.

### Précision des couleurs SDI

4:2:2 et 4:4:4

### Standards vidéo HDMI

625i50 PAL , 525i59.94 NTSC, 720p50,  
720p59.94, 720p60, 1080i50,  
1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98,  
1080p24, 1080p25, 1080p29.97,  
1080p30, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60, 2160p23.98, 2160p24,  
2160p25, 2160p29.97, 2160p30

### Espace colorimétrique HDMI

YUV et RVB

### Précision des couleurs HDMI

4:2:2 et 4:4:4

---

## Logiciel

### Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et  
Windows™ via USB.

### Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

---

## Systemes d'exploitation



macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra  
ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou  
Windows 10.

---

## Contrôle des paramètres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

---

## Alimentation requise

Alimentation universelle +12 V incluse  
avec fiches internationales  
interchangeables pour tous les pays.  
Point d'attache pour câble.

### Consommation d'énergie

5,2 Watts

### Plage de tension opérationnelle

12 - 31V DC

---

## Caractéristiques physiques



---

## Spécifications environnementales

**Température d'utilisation**  
0° à 40° C (soit 32° à 104° F)

**Température de stockage**  
-20° à 45° C (soit -4° à 113° F)

**Humidité relative**  
0% à 90% sans condensation<

---

## Inclus

Mini Converter SDI to HDMI 4K  
CD Logiciel  
Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

---

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design